

# Nejlepší výhled díky inovačním technologiím

Stěrače Bosch pro užitková vozidla



# Stěrače Aerotwin Bosch pro užitková vozidla

Nyní do délky 800 mm se třemi  
nejčastějšími velikostmi háků



2

### Kombinované přípojovací uchycení

Rychlá montáž: Tři nejčastější velikosti háků pasují perfektně do kombinovaného upevnění - 9 x 3, 9 x 4 a nyní nově také 12 x 4.

1

### Integrované trysky ostřikovače

Čistá věc – rozstříkovací trysky ostřikovače jsou integrovány do řady délek stěračů a ostřikovací kapalina je tak přiváděna přesně do správného místa.

3

### Upevnění bez rizika přepadnutí

Upevnění bez rizika přepadnutí zajišťuje u velkých délek stíracích lišt 800 mm vysokou rovnoměrnost chodu, stabilní uchycení a perfektní čištění skel. Novinka u plochých stěračů Aerotwin: uchycení „šroubovacího typu“ pro upevnění bez rizika přepadnutí

### Nejvyšší kvalita stírání pro dovybavení - ploché stěrače Aerotwin pro užitková vozidla nyní až do délky 800 mm

Dobrá zpráva pro všechny profesionály na silnici – inovativní ploché stěrače Aerotwin od společnosti Bosch jsou nyní k dispozici pro délky stíracích lišt v rozmezí od 450 mm do 800 mm, a tím pro nejdůležitější modely užitkových vozidel, dodávek a speciálních vozidel.

- > Uchycení (šroubovacího typu) pro upevnění bez rizika přepadnutí
- > Integrované trysky ostřikovače pro řadu délek stěračů
- > Kombinované přípojovací uchycení pro tři nejběžnější velikosti háků

Rovnoměrný přítlak, náročné opracování stírací chlopně a známá kvalita Bosch zajišťují, aby se řidiči užitkových vozidel mohli vždy spolehnout se stěrači Aerotwin na vysoký komfort stírání, dlouhou životnost, tichý provoz a trvale dobré stírací výsledky.

# Ploché stěrače Aerotwin s délkou od 450 do 800 mm:

## Inovativní technologie stěračů

### Bosch Aerotwin – profesionální stěrače s délkou až 800 mm

Inovační technologie Bosch Aerotwin je nyní k dispozici pro dodatečnou montáž na všechna běžná užitková vozidla, dodávky a autobusy také v délkách až 800 mm.

Bezkloubová technika High-Tech stírací lišty se perfektně dokáže přizpůsobit zakřivení čelního skla. Pro délku 800 mm je nyní k dispozici také nový typ rozhraní (šroubovací typ) pro upevnění bez nebezpečí přepadnutí. To zajišťuje vysokou rovnoměrnost chodu, stabilní uchycení a perfektní čištění skel. Díky tomu je Aerotwin perfektním řešením pro každé vozidlo – také pro velké okenní plochy, kde jsou potřebné mimořádně dlouhé stírací lišty.



**Profil Aerotwin – náročně navržená stírací chlopeň je zárukou dlouhodobě dobrých výsledků stírání**

Výhody plochých stěračů Aerotwin pro užitková vozidla na první pohled

- > Až o 30 % vyšší životnost
- > Nejlepší výsledky stírání po celé délce stírací lišty
- > Nejlepší možné čištění
- > Extrémně tiché stírání
- > Jednoduchá výměna s předem smontovaným univerzálním adaptérem a kombinovaným připojovacím uchycením pro háky 9 x 3, 9 x 4 a 12 x 4
- > Nové uchycení (šroubovacího typu) pro upevnění bez rizika přepadnutí i délek stíracích lišt 800 mm

Bosch u nejběžnějších typů stíracích lišt sloučil a přepracoval různé adaptéry. Nové kombinované upevnění u Aerotwin je vhodné pro nejpoužívanější uchycení.

Vaše výhoda: S pouze 10 typy stěračů je pokryto cca 97 % všech užitkových vozidel, dodávek, autobusů a speciálních vozidel. Tím se výrazně snižují vaše administrativní a skladovací náklady a zvyšuje se rentabilita.

### Aerotwin: Montáž během několika sekund



**Ihned je po ruce správný typ adaptéru.**



**Montáž jedním zacvaknutím**



**Hotovo!**

# Stěrače Twin s kovovým ramínkem od 400 do 1000 mm:

## Výkonnější stírací komfort



Profil Twin u délek  
od 400 do 700 mm



Profil Twin u délek  
od 700 do 1000 mm

### Osvědčená výkonnost programem Bosch Twin

Stěrače Twin s kovovými ramínky pro nákladní automobily, dodávky a autobusy mají obzvlášť robustní konstrukci uchycení, a proto zajišťují přesvědčivě rovnoměrnou stabilitu při délkách až 1000 mm.

Bosch Twin přesvědčí díky:

- > Originální tříložková pryž stírací lišty Bosch (u stíracích lišt v délkách 400 až 700 mm)
- > Perfektní čištění bez zanechání šmouh
- > Tiché, klidné stírání
- > Žádné zvedání a kmitání
- > Dvojitá mikrohrana odolná proti oděru
- > Robustnost a vysoká životnost

### Twin: Rychlejší vyhledání správného stěrače

#### Najít místo hledat

Společnost Bosch snížila počet typů adaptérů u jednotlivých objednacích čísel, abyste dokázali najít správný adaptér ještě rychleji. To znamená, že balení neobsahuje málo používané adaptéry nebo upevňovací díly. Zvláště praktické a pohodlné: V mnoha případech jsou nejčastější adaptéry již namontovány.

#### Zřídka potřebné lze rychle objednat

Adaptéry, které jsou jen zřídka potřebné, lze objednat v případě potřeby jako "speciální adaptér". To zvyšuje přehlednost a rychlou orientaci při objednávání. Obchod i autoservisy ušetří čas, úložný prostor a tím i peníze.

# Program Aerotwin

Nº		AEROTWIN	mm	?		mm
A 215 S	3 397 007 215	650/600	LLE			6
A 225 S	3 397 007 225	650/530	LLE			3
A 311 S	3 397 007 311	700/650	LLE/RLE			6
AR 609 S	3 397 009 776 <sup>1)</sup>	600/600	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 650 S	3 397 018 913 <sup>2)</sup>	650	LLE	M1	9x3, 9x4	1
AR 703 S	3 397 007 568 <sup>1)</sup>	700/650	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 725 S	3 397 007 567 <sup>1)</sup>	650/550	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 45 N	3 397 008 840 <sup>2)</sup>	450	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 50 N	3 397 008 841	500	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 55 N	3 397 008 842	550	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 60 N	3 397 008 843	600	LLE/RLE	M5	9x3, 9x4, 12x4	1
AR 61 N	3 397 008 847 <sup>1)</sup>	600	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 65 N	3 397 008 844	650	LLE/RLE	M5	9x3, 9x4, 12x4	1
AR 66 N	3 397 008 848 <sup>1)</sup>	650	LLE/RLE	M2	9x3, 9x4	1
AR 70 N	3 397 008 845	700	LLE/RLE	M5	9x3, 9x4, 12x4	1
AR 71 N	3 397 008 849 <sup>1)</sup>	700	LLE/RLE	M5	9x3, 9x4, 12x4	1
AR 81 N	3 397 008 846	800	LLE/RLE	U1	25/6	3
				U2	25/8	3
				U3	27/8	3



# Program Twin

Nº			mm			mm	
543	3 397 001 543	600/550	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1	
609	3 397 118 309 <sup>1)</sup>	600/600	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1	
650 U	3 397 004 587	650	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1	
703 S	3 397 118 205 <sup>1)</sup>	700/650	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1	
725	3 397 001 725 <sup>1)</sup>	650/550	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1	
N 40	3 397 018 140	400	3 397 033 322	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1
				S 13	3 392 390 382	8x3	2
N 45	3 397 018 145	450	3 397 033 323	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1
				S 13	3 392 390 382	8x3	2
N 53	3 397 018 964	500	3 397 033 323	M	3 391 250 246	8x3, 9x3, 9x4	1
N 55	3 397 018 965	550	3 397 033 327	M	3 392 390 246	8x3, 9x3, 9x4	1
N 56	3 397 018 962	550	3 397 033 327	230	3 391 250 230	12x4	1
N 63	3 397 018 966	600	3 397 033 327		3 391 250 215	12x4	1
N 65	3 397 018 963	650		230	3 391 250 230	12x4	1
N 66	3 397 011 310 <sup>1)</sup>	650		M	3 392 390 246	8x3, 9x3, 9x4	1
N 70	3 397 018 170	700	3 397 033 324	230	3 391 250 230	12x4	1
N 71	3 397 011 238 <sup>1)</sup>	700	3 397 033 324	230	3 391 250 230	12x4	1
N 72	3 397 002 918	700	3 397 033 371		3 391 321 484	16,2 (L)	3
					3 391 321 485	16,4 (K)	3
N 73	3 397 018 173	700	3 397 033 324	T8	3 391 250 289	9x4 (L)	1
N 74	3 397 004 080 <sup>1)</sup>	700	3 397 033 324	M	3 391 250 246	9x4	1
N 75	3 397 011 822 <sup>1) 3)</sup>	700		230	3 391 250 230	12x4	1
N 80	3 397 018 180	800	3 397 033 372		3 391 321 482	25/6	3
					3 391 325 278	25/6	3
N 81	3 397 018 181 <sup>2)</sup>	800	3 397 033 372		3 391 325 684	16/6	3
					3 391 325 685	25/6	3
					3 391 325 688	25/6	3
N 82	3 397 011 425	800	3 397 033 372	101A		16/6	3
				102A		25/6	3
				103A		25/6	3
				104A		27/6	3
N 90	3 397 018 190	900	3 397 033 373		3 391 321 482	25/6	3
N 91	3 397 018 191	900	3 397 033 373			16x6	4
N 92	3 397 011 426	900	3 397 033 373	107A		25/6	3
				108A		25/8	3
				105A		16x6	4
N 100	3 397 018 199	1000	3 397 033 374		3 391 325 277	27/8	3
					3 391 321 482	25/6	3
					3 391 325 278	25/8	3
					3 391 321 476	22/6	3
N 101	3 397 018 198	1000	3 397 033 374			16x6	4
N 102	3 397 011 427	1000	3 397 033 374	106A		22/6	3
				107A		25/6	3
				108A		25/8	3
				109A		27/8	3
				105A		16x6	4



# Přehled adaptérů a druhů upevnění

Pro ploché stěrače Aerotwin a pro stěrače Twin s kovovým ramínkem



Adaptér  
stírací lišty



Uchycení  
stírací lišty



Adaptér  
stírací lišty



Uchycení  
stírací lišty



Adaptér  
stírací lišty



Uchycení  
stírací lišty

## Adaptér a upevnění pro ploché stěrače Aerotwin



(přiloženo v balení)




(přiloženo v balení)



(přiloženo v balení)

## Adaptér a upevnění pro stěrače Twin s kovovým ramínkem



A = bajonet  
B = upevnění bez rizika  
přepadnutí  
C = háky

# Je dobré vědět, snadno k nalezení

Všechny důležité informace  
jedním pohledem

Balení stěračů Aerotwin a Twin dává programu stěračů Bosch pro užitková vozidla ještě atraktivnější vzhled a podporuje vás při prodeji. Nápadné umístění loga a značky ukazuje ihned vašim zákazníkům: Zde naleznete inovativní kvalitu Bosch.



## Jednodušeji, rychleji a bezpečněji najít správný stěrač pro užitkové vozidlo



Zákaznické vyhledávací číslo s "N" pro program užitkových vozidel



Snadno pochopitelný montážní návod




Symbol užitkového vozidla pro rychlou identifikaci

Označení na novém balení Bosch Aerotwin pro užitková vozidla

Obal pro osvědčené stěrače Bosch Twin

- > Oslovení na balení orientované na cílovou skupinu
- > Rychlá identifikace díky symbolu užitkového vozidla a "N" ve vyhledávacím čísle zákazníka
- > Jednotný vzhled všech balení Aerotwin a Twin

- > Samovysvětlující balení s montážním návodem
- > Dřívější balení Bosch pro většinu běžných užitkových vozidel – nejvyšší kvalita za atraktivní ceny



Sídlo společnosti

**RUMBURK**  
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.  
Cihlářská 1000/2  
408 01 Rumburk  
tel.: +420 412 354 911 - 915  
fax: +420 412 333 690  
GSM: +420 602 417 158  
GSM: +420 603 524 648  
e-mail: info@sasa.cz  
**www.sasa.cz**

Centrální sklad a prodejní pobočka  
**RUMBURK**  
Cihlářská 1000/2  
408 01 Rumburk  
tel.: +420 412 354 911 - 915  
fax: +420 412 333 690  
GSM: +420 602 342 285  
e-mail: autodily@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 6:30 - 18:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Servis - Truck centrum  
**RUMBURK**  
Lesní 1111/3  
408 01 Rumburk  
tel.: +420 412 332 362  
fax: +420 412 332 566  
GSM: +420 724 103 790  
e-mail: servis@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 18:00 hod.  
so 7:00 - 12:00 hod.

Prodejní pobočka  
**MLADÁ BOLESLAV**  
K Podchlumí 1390  
293 01 Mladá Boleslav  
tel.: +420 326 997 213  
fax: +420 326 997 214  
GSM: +420 724 034 344  
e-mail: sklad.boleslav@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**SOKOLOV**  
Kališnická 2250  
356 01 SOKOLOV  
tel.: +420 353 221 201  
fax: +420 353 221 485  
GSM: +420 606 654 978  
e-mail: sklad.sokolov@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
Pekárenská 54  
370 04 České Budějovice  
tel.: +420 387 000 275  
fax: +420 387 000 276  
GSM: +420 724 309 927  
e-mail: sklad.budejovice@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**JIHLAVA**  
Brněnská 2661/65  
586 01 Jihlava (areál PATROL)  
tel.: +420 567 155 171  
fax: +420 567 215 899  
GSM: +420 724 133 883  
e-mail: sklad.jihlava@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**OSTRAVA**  
Pavlovova 3059/40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
tel.: +420 596 768 661  
fax: +420 596 768 662  
GSM: +420 725 496 353  
e-mail: sklad.ostrava@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**OLOMOUČ**  
Týnecká 848 (dříve Přerovská)  
779 00 Olomouc - Holice  
tel.: +420 585 150 936  
fax: +420 585 152 361  
GSM: +420 724 785 635  
e-mail: sklad.olomouc@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**PLZEŇ**  
Republikánská 2  
312 00 Plzeň  
tel.: +420 377 260 143  
fax: +420 377 261 974  
GSM: +420 602 528 279  
e-mail: sklad.plzen@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**LOUNY**  
Poděbradova 178  
440 01 Louny  
tel.: +420 415 652 792  
fax: +420 415 652 856  
GSM: +420 724 808 036  
e-mail: sklad.louny@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**LIBEREC**  
Dr. Milady Horákové 185/66  
460 07 Liberec 7  
tel.: +420 482 313 789  
fax: +420 482 313 564  
GSM: +420 724 808 035  
e-mail: sklad.liberec@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**ÚSTÍ NAD LABEM**  
U Tonasa 2  
403 31 Ústí nad Labem  
tel.: +420 475 209 656  
fax: +420 475 201 823  
GSM: +420 606 730 967  
e-mail: sklad.usti@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**PRAHA**  
Poděbradská 186/56  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
tel.: +420 283 891 181  
fax: +420 283 890 730  
GSM: +420 602 477 685  
e-mail: sklad.praha@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**HRADEC KRÁLOVÉ**  
ul. Bratří Štefanů 984  
500 03 Hradec Králové  
tel.: +420 495 406 210  
fax: +420 495 218 272  
GSM: +420 602 136 637  
e-mail: sklad.hradec@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 16:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka  
**BRNO**  
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.  
CT Zone, CT BOX I/5  
Škrobárenská 484/8  
617 00 BRNO  
tel.: +420 548 214 371  
fax: +420 548 214 403  
GSM: +420 724 139 953  
e-mail: sklad.brno@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.

Centrální sklad Morava  
**BRNO**  
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.  
CT Zone, CT BOX I/5  
Škrobárenská 484/8  
617 00 BRNO  
mobil: 725 078 855  
mobil: 724 961 968  
e-mail: logistika.brno@sasa.cz  
Provozní doba:  
po - pá 7:00 - 17:00 hod.  
so 8:00 - 11:00 hod.