

Používejte chladicí kapalinu Fleetcool™ OAT pro maximální ochranu motoru, prodloužení servisních intervalů a životnosti motoru

Specifické vlastnosti (D-3306/D-6210)

Typické vlastnosti	ASTM test číslo	Fleetcool OAT Concentrate	Fleetcool OAT 50/50 Premix
Barva	vizuální	růžová	růžová
pH	D-1287	8,9	8,9
Zbytková zásaditost (ml)	D-1121	12,11	6,05
Bod tuhnutí (°C)	D-1177	N/A	-37,2°C
Bod varu (°C)	D-1120	166,2 °C	108,3°C
Hmotnost vody (%)	D-1123	3,90%	< 50%
Test koroze	D-1384	splňuje	splňuje
Test kavitace vodního čerpadla	D-2809	splňuje	splňuje
Test koroze hliníkových částí	D-4340	splňuje	splňuje
Obsah popelu (%)	D-1119	< 5%	< 5%
Obsah chloridu (ppm)	D-3634	< 25	< 25

Chladicí kapalina Fleetcool™

OAT je navržena tak, aby splňovala mj. tyto normy :

- Case New Holland MAT 362
- Caterpillar EC-1 RR338A, 329, 330
- Cummins CES 14603
- DAF MAT 74002
- Daimler Chrysler MS-9769
- Daimler Truck 48-25960
- Deutz TR 0199-99-1115
- Detroit Diesel 93K217
- EMD M.I. 1748G & 1796A
- Ford WSS-M97B44-D
- Ford WSS-M97B51-A1
- FVV R530/2005
- GM-6038M, GM-6277M
- IVECO 18-1830
- John Deere JDM H24 & 8650-5
- KHD H-LV 01610188
- Komatsu KES 07.892
- MAN 324 Si-OAT
- Mercedes DBL 7700.02
- MTU MTL 5048
- Nissan Diesel
- Renault 41-01-001
- Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv
- Scania 0-89 1027GT EN & TB 1451
- Volkswagen TL774C & TL774F
- Volvo 20774185 & 1286083
- Waukesha 4-1974D
- BS 6580:1992

Fleetcool™ OAT je dostupný v následujících baleních:

	Fleetcool OAT EG Concentrate	Fleetcool OAT EG 50/50 Premix
5 litrů	CC36137M	CC36142M
20 litrů	CC36138M	CC36143M
208 litrů	CC36139M	CC36144M
1000 litrů	CC36140M	CC36145M

Tři snadné kroky k dosažení vynikajících výsledků:

1. Vyčištění chladicího systému prostředkem Restore Plus (CC2638)



2. Naplnění chladicího systému chladicí kapalinou Fleetcool OAT EG Premix




3. Pravidelné testování chladicí kapaliny pomocí testovacích proužků 4- Way Test Kit (CC8997M), nebo Quik Chek™ (CC2718)





24
NONSTOP

DENNÍ A NOČNÍ
ZÁVOZ NA URČENÉ
MÍSTO



Sídlo společnosti

RUMBURK
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 911 - 915
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 417 158
GSM: +420 603 524 648
e-mail: info@sasa.cz
www.sasa.cz

Prodejní pobočka JIHLAVA

Znojemská 5455/80D
586 01 Jihlava
tel.: +420 567 155 171
fax: +420 567 215 899
GSM: +420 724 133 883
e-mail: sklad.jihlava@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka BRNO

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
CT Zone, CT BOX I/5
Škrobárenská 484/8
617 00 BRNO
tel.: +420 548 214 371
fax: +420 548 214 403
GSM: +420 724 139 953
e-mail: sklad.brno@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka ÚSTÍ NAD LABEM

Žižkova 703/772
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 209 656
fax: +420 475 201 823
GSM: +420 606 730 967
e-mail: sklad.usti@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka

RUMBURK
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 354 916
+420 412 354 912
fax: +420 412 333 690
GSM: +420 602 342 285
e-mail: autodily@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka OLOMOUC

Týnecká 848 (dříve Přerovská)
779 01 Olomouc - Holice
tel.: +420 585 150 936
fax: +420 585 152 361
GSM: +420 727 832 413
e-mail: sklad.olomouc@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka HRADEC KRÁLOVÉ

ul. Bratří Štefanů 984
500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 406 210
fax: +420 495 218 272
GSM: +420 602 136 637
e-mail: sklad.hradec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka LIBEREC

Dr. Milady Horákové 185/66
460 07 Liberec 7
tel.: +420 482 313 789
fax: +420 482 313 564
GSM: +420 724 808 035
e-mail: sklad.liberec@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Servis - Truck centrum

RUMBURK
Lesní 1111/3
408 01 Rumburk
tel.: +420 412 332 362
fax: +420 412 332 566
GSM: +420 724 103 790
e-mail: servis@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 18:00 hod.
so 7:00 - 12:00 hod.

Prodejní pobočka PLZEŇ

Republikánská 2
312 00 Plzeň
tel.: +420 377 260 143
fax: +420 377 261 974
GSM: +420 602 528 279
e-mail: sklad.plzen@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka MLADÁ BOLESLAV

K Podchlumí 1390
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 997 213
fax: +420 326 997 214
GSM: +420 724 034 344
e-mail: sklad.boleslav@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pekárenská 54
370 04 České Budějovice
tel.: +420 387 000 275
fax: +420 387 000 276
GSM: +420 724 309 927
e-mail: sklad.budejovice@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka PRAHA

Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel.: +420 283 891 181
fax: +420 283 890 730
GSM: +420 602 477 685
e-mail: sklad.praha@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka LOUNY

Poděbradova 578
440 01 Louň
tel.: +420 415 652 792
fax: +420 415 652 856
GSM: +420 724 808 036
e-mail: sklad.louny@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.

Prodejní pobočka SOKOLOV

Kališnická 2250
356 01 SOKOLOV
tel.: +420 353 221 201
fax: +420 353 221 485
GSM: +420 606 654 978
e-mail: sklad.sokolov@sasa.cz
Provozní doba:
po - pá 7:00 - 16:00 hod.
so 8:00 - 11:00 hod.